

Додаток
до Порядку

ПОВІДОМЛЕННЯ
про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо
безпеки продукції

10 лютого 2022 р. № 09/02/2022-А
(дата та вихідний реєстраційний номер)

Виробник (розповсюджувач): ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЮНГХАЙНРІХ ЛІФТ ТРАК" (розповсюджувач):

(повне найменування)

Адреса виробника (розповсюджувача): 03126, місто Київ, вул. Качалова, будинок 5-Г

Код виробника (розповсюджувача): 34485084

(згідно з ЄДРПОУ)

Назва продукції:

Навантажувач Ameise CPCD 30 D 300 ZT серійний номер 010301R6724
Навантажувач Ameise CPYD 25 LPG 470 DZ серійний номер 230251S2324
Навантажувач Ameise CPYD 30 LPG 435 DZ серійний номер 230301S2322
Навантажувач Ameise CPCD 25 D 300 ZT серійний номер 010251R6726
Навантажувач Ameise CPCD 25 D 470 DZ серійний номер 010251R6727
Навантажувач Ameise CPCD 30 D 435 DZ серійний номер 010301R6725

(повне найменування, тип, вид, марка, торговельна марка (товарний знак))

Код згідно з ДКПП: не застосовується

(для вітчизняної продукції)

Код згідно з УКТЗЕД: 8716 80 0000

(за наявності документального підтвердження класифікації товарів

згідно з УКТЗЕД для продукції іноземного виробництва)

Місцезнаходження виробництва: Китай

Код країни-виробника: CN

(згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2000 (код Альфа-2))

Кількість продукції, номер партії: не застосовується

(тільки для партії продукції)

Інформація про ланцюги постачання відповідної продукції:

Розповсюдження продукції в Україні через ТОВ "ЮНГХАЙНРИХ ЛІФТ ТРАК" як офіційного розповсюджувача Jungheinrich / Ameise в Україні

Виробництво в Китаї від виробника:

Аньхой Хелі Ко., Лтд. (Anhui Heli Co., Ltd.)

668 Фанг Ксінг Роад (668 Fang Xing Road)

Зона економічного розвитку

230601 Хефей, Аньхой (230601 Hefei, Anhui)

Китаї

Не відповідає вимогам: ч.1 ст.4 Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» від 02.12.2010 р. № 2736-VI.

• DIN ISO 6055:

Щоб захистити водія навантажувача від падіння предметів, будь-яка частина ніг/стоп оператора, яка знаходиться більше ніж на 150 мм за вертикальною проекцією поперечини на горизонтальній площині, повинна бути захищена конструкцією відповідно до DIN ISO 6055. Сталева конструкція цього не виконує.

• DIN ISO 6292

Ефективність стоянкового гальма 3.0 для вантажних автомобілів не відповідає вимогам DIN ISO 6292.

• Електрична система не має достатнього запобіжника, щоб запобігти загорянню кабелю через струм, який може виникнути під час використання або в разі короткого замикання.

• ISO 24135-1

У разі аварії, як-от перекидання, водій повинен надійно утримуватися за допомогою утримуючого пристрою. Для перевірки цієї вимоги було проведено випробування відповідно до ISO 24135-1. Конструкція механізму блокування капота двигуна була недостатньою для проходження випробувань. Також система регулювання водійського сидіння не в усіх випадках витримувала зусилля під час випробувань.

• DIN EN ISO 3691-1

Відповідно до DIN EN ISO 3691-1 у разі розриву гідравлічного шланга необхідний пристрій, який обмежує швидкість опускання до 0,6 м/с. Відповідний запобіжний клапан гальмівної труби на деяких вантажівках призначений для надто великого потоку.

(назва та відповідні положення нормативно-правових актів)

Вжиті заходи із забезпечення безпечності продукції/

Відомості про будь-які вжиті обмежувальні (коригувальні) заходи стосовно продукції:

ТОВ "ЮНГХАЙНРИХ ЛІФТ ТРАК" безпосередньо повідомило клієнтів про проблему, щоб викупити, остаточно вивести з експлуатації та утилізувати небезпечну продукцію.

Якщо продукція становить серйозний ризик, у повідомленні також зазначається:

повний опис серйозного ризику: не застосовується

інша інформація, необхідна для відстеження походження продукції та її обігу: не застосовується

заходи, вжиті з метою запобігання ризикам, які становить продукція для споживачів (користувачів): не застосовується

інша інформація про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції: не застосовується

Генеральний директор

(посада)



Росляков О.В.

(ініціали та прізвище посадової особи)

Зображення: Jungheinrich Ameise CPCD



Зображення: Jungheinrich Ameise CPYD

